



PROFILED

INIMISESÕBRALIK VALGUSTI

INNOVAATILINE VALGUSLAHENDUS,
MIS VAPUSTAB SIND

KONTORID, KAUBANDUSPINNAD,
LAOD, TÖÖSTUS,
ÜLDKASUTATAVAD OLME JA TÖÖRUUMID



PROFILED


INIMESESÖBRALIK VALGUSTI

Eelised:

- * Esinduslik lahendus 2 - 20m kõrgusega ruumidele
- * Uskumatu energia säästmine
- * Tõhus ja ohutu valgusti, töötab laias temperatuuri vahemikus
- * Kõrge valgusviljakus lm/W ja suur valgusulatus
- * Lihtne kinnitada nii riputades kui ka lakke ja seinale paigaldades
- * Kiire ja lihtne ühendada.



- ✓ Asendab teist tüüpi valgusteid
- ✓ Pikkus on muudetav: 34cm - 227cm
- ✓ Hooldevaba ja garantii 4 aastat





TEHNILISED ANDMED

Mudel	Valgusvoog opaal (lm)	Valgusvoog clear (lm)	Valgusvoog linssi (lm)	Võimsus (W)	Kaal (kg)	Möödud p x l x k (mm)
PRL201	1769	1955		17	1.5	340*66*60
PRL401	4177	4454	4615	38	2.0	590x66x60
PRL601	6267	6681	6925	55	2.5	870x66x60
PRL801	8356	8908	9233	73	3.0	1150x66x60
PRL1001	10445	11146	11541	90	3.5	1430x66x60
PRL1201	12534	13363	13849	107	4.0	1710x66x60
PRL1401	14624	15590	16158	123	4.5	1990x66x60
PRL1601	16712	17817	18465	141	5.0	2270x66x60



ROHKEM VALGUST, VÄHEM ENERGIAKULU



Tööiga Tc 25C
L90B10 >100.000 h
Toitepinge: 230VAC
Kaitseklass: IP40, IP65
Valgustemperatuur: 4000K
Värvusindeks: >80Ra
Valgusviljakus: 125 lm/W
Juhtimise võimalused: SMART / DALI / 1 - 10dc

- * Ühtlane, värelusvaba valgustus
- * Elektrienergia kokkuhoid kuni 80%
- * Kõrge värvusedastusindeks (Ra 80 - 90)
- * Ülipikk tööiga
- * Valgustid opaal ja läbipaistva optikaga
- * Ei vaja lampide vahetust
- * Pakume oma professionaalset abi projektist kuni teostuseni



OLE JULGE JA PROOVI UUE TEHNOLOOGIA VÕIMALUSI!

VÕTA ÜHENDUST, TEEME ARVUTUSED JA NÄED

PALJU ON VÕIMALIK SÄÄSTA!

+372 56 67 3488

INFO@VITALIGHT.EE WWW.VITALIGHT.EE

